



**SERHAT
MAKİNA**

HAKKIMIZDA

Serhat Makina 1995 yılında izmir torbalıda kurulan ve günümüze kadar geniş makina yelpazemizle siz değerli müşterilerimize hizmet etmekten gurur duyarız. Odak noktasında ar-ge ve innovasyonun önemini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışan ve ağaç sektöründeki ihtiyaçlarını bilip yılların verdiği tecrübe ile çözüm ortağı olmak isteyen Serhat Makina, güçlü ve kaliteli makinalar ile sizi bir adım öteye taşımanın gayretindedir. "en iyisini yap" mottomuzu sirketimizde en alttan en üst kademeye kadar benimsemiş ve bu doğrultuda müşterilerimize sunucağımız ürünü sanki kendimiz kullanıcakmışız hissi ile üretiyoruz.

ABOUT US

Established in Izmir Torbalı in 1995, as Serhat Makina, we are proud to serve you, our valuable customers, with our wider range of machines. Serhat Makina, who works to fulfill the importance of R&D and innovation in the highest focus and wants to be a solution partner with the experience of years and knowing the needs of the wood sector, strives to take you one step further with powerful and high-quality machines. Serhat Makina strives to be a leader in its sector. We offer our competitive prices to our valued customers with profitability that will make a reasonable profit to ensure continuous success.

О НАС




Основание в Измирском Торбалы, в 1995 году, как Serhat Makina, мы рады предложить Вам, нашим дорогим клиентам, широкий спектр оборудования. Serhat Makina, отдает приоритет R&D разработкам и инновациям. Мы всегда готовы быть партнером по поиску оптимальных решений. Опираемся на многолетний опыт и знания потребностей деревообрабатывающей промышленности, прилагаем все усилия, чтобы предоставить вам преимущество с помощью мощных и высококачественных машин. Мы внедрили в нашу компанию девиз "делай лучшее" на всех уровнях и теперь предлагаем нашим клиентам продукт, который хотели бы использовать сами.

DESPRE NOI

Stabilit în Izmir Torbalı în 1995, ca Serhat Makina, suntem mândri să vă servim, clienții noștri valoroși, cu gama noastră largă de mașini. Serhat Makina, care lucrează pentru a îndeplini importanța cercetării și dezvoltării și a inovației în cea mai mare atenție și dorește să fie un partener de soluții cu experiența de ani de zile și cunoașterea nevoilor sectorului lemnului, se străduiește să vă facă un pas mai departe cu puternic și înalt mașini de calitate. Am adoptat motto-ul „faceți tot ce este mai bun” de la nivelul inferior la cel mai înalt nivel în compania noastră și producem produsul pe care îl vom oferi clienților noștri ca și când l-am folosi noi înșine.

**Fuarlarımız****Our Fairs****наши ярмарки****târgurile noastre**

SM21 TEKLİ LATA BOYLAMA MAKİNESİ



SM-21 TEKLİ LATA BOYLAMA MAKİNESİ
Teknik Özellikler

Genişlik : 1210 mm
 Boy : 6900 mm
 Yükseklik : 1430 mm
 Giriş Bandı : 3000 mm
 Çıkış Bandı : 3000 mm
 Motor : 11 kw / 3000 d/d
 Kesme Yüksekliği 150 mm
 Kesme Genişliği : 600 mm
 Max Boylama : 2700 mm
 Min Boylama : 400 mm

SM-21 SEMİ-AUTOMATİK SAW TRİMMER/CROSSCUT
Technical Information


Width : 1210 mm
 Length : 6900 mm
 Height : 1430 mm
 EntranceBand : 3000 mm
 ExitBand : 3000 mm
 Motor : 11 kw 3000 d/d
 CuttingHeight : 150 mm
 Cuttingwidth : 600 mm
 MaxSizing : 2700 mm
 MinSizing : 400 mm

Sm-21 Дискваяпила
Техническая информация



Ширина: 1210 мм
 Длина: 6900 мм
 Высота: 1430 мм
 Входнаяполоса: 3000 мм
 Выходнойдиапазон: 3000 мм
 Мотор: 11 кВт 3000 д / д
 Высотасреза: 150 мм
 Ширинарезки: 600 мм
 Максимальныйразмер: 2700 мм
 Минимальныйразмер: 400 мм

MASINA DE DIMENSIONARE CU PLANTA UNICA
DATE TEHNICE

Lățime: 1210mm
 Lungime: 6900 mm
 Înălțime: 1430 mm
 Banda de intrare: 3000 mm
 Banda de ieșire: 3000 mm
 Motor: 11 kW / 3000 rpm
 Înălțime de tăiere 150 mm
 Lățime de tăiere: 600 mm
 Lungimemaxima: 2700 mm
 Lungimeminima: 400 mm



SM33 YAMAN ÇİFT MİLLİ ÇOKLU DİLME



SM-33 YAMAN ÇİFT MİLLİ ÇOKLU DİLME**Teknik Özellikler**

En : 1207 mm
Boy : 3000 mm
Yükseklik : 1808 mm
Min Kesim Uzunluğu 800 mm
Max. Kesme Yüksekliği : 160mm
Min. Kesme Yüksekliği : 40 mm
Hız Ayarlı
Testere Çapı 300 mm
Motor 2 Adet 37 kw

SM-33 DOUBLE SPINDLE MULTIPLE RIP SAWS**Technical Information**


Width : 1207 mm
Lenght : 3000 mm
Height : 1808 mm
Min. Cutting Length: 800 mm
Max. Cutting Height : 160mm
Min. Cutting Height: 40 mm
Speed Adjustable
Saw Diameter 300 mm
Motor 2 Pieces 37 kw

SM-33 МУЛЬТИПИЛА С ДВОЙНЫМ ШПИНДЕЛЕМ**Техническая информация**



ШИРИНА : 1207 mm
РАЗМЕР : 3000 mm
ВЫСОТА : 1808 mm
МИН. ДЛИНА РЕЗКИ: 800 mm
МАКСИМУМ. ВЫСОТА РЕЗКИ : 160mm
МИН. ВЫСОТА РЕЗКИ: 40 mm
РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ
ДИАМЕТР ПИЛЫ 300 mm
Двигатель 2 x 37kw

SM-33 FELIE MULTI ARBORE DUBLUMAȘINĂRIE**DATE TEHNICE**

LĂȚIME : 1207 mm
MĂRIMEA : 3000 mm
ÎNĂLȚIME : 1808 mm
MIN. LUNGIME TAIE 800 mm
MAX. înălțimea de tăiere: 160mm
MIN. înălțimea de tăiere: 40 mm
VITEZA REGLABILĂ
DIAMETRUL FERĂSTREI 300 mm
Motor 2 BUCATĂ 37 kw



SM39 KESKİN YATAY DİLİMLEME MAKİNASI



SM-39 KESKİN YATAY DİLİMLEME MAKİNASI**Teknik Özellikler**

Uzunluk: 4150mm
Genişlik: 2212mm
Yükseklik: 1760mm
Max. Giriş Yüksekliği: 350mm
Kurulu Güç: 65,25KW

Testere Sayısı: Max 6 adet

SM-39 SHARP HORIZONTAL SLICING MACHINE**Technical Information**

Length: 4150mm
Width: 2212mm
Height: 1760mm
Max. Entry Height: 350mm
Installed Power: 65,25KW

Number of Saws: Max 6 pieces

SM-39 SHARP ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАРЕЗОЧНАЯ МАШИНА**Техническая информация**



Длина: 4150 мм
Ширина: 2212 мм
Высота: 1760 мм
Максимум. Высота входа: 350 мм
Установленная мощность: 65,25кВт

Количество пил: макс. 6 шт.



SM-39 MAȘINĂ DE FELEI ORIZONTAL ASCUȚIT**DATE TEHNICE**

Lungime: 4150 mm
Latime: 2212 mm
Înălțime: 1760 mm
Max. Înălțimea de intrare: 350 mm
Putere instalată: 65,25KW

Număr de ferăstraie: Max 6 bucăți



SM24 MANUEL BİLEME MAKİNESİ



SM-24 MANUEL BİLEME MAKİNESİ**Teknik Özellikler**

Uzunluk:500mm
Genişlik:700mm
Yükseklik:760mm
Ağırlık:80kg
Taşlama Motoru:0,75kw
Daire Testere Çapı:Min. 200 Max.600mm

SM-24 MANUAL GRINDING MACHINE**Technical Information**

Length:500mm
Width:700mm
Height:760mm
Weight:80kg
Grinding motor:0,75kw
Circle saw diometer:Min. 200 Max.600mm

СМ-24 РУЧНОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК**Техническая информация**


длина:500mm
Ширина:700mm
высота:760mm
масса:80kg
Шлифовальный двигатель:0,75kw
диаметр циркулярной пилы:Min. 200 Max.600mm

MAŞINA DE ŞLEFIT MANUAL SM-24**DATE TEHNICE**

Lungime: 500 mm
Latime: 700 mm
Inaltime: 760 mm
Greutate: 80 kg
Motor de slefuire: 0,75kw
Diametru ferăstrău circular: min. 200 Max.600mm



SM34 SERVOLU TAKOZ KESME MAKİNASI



SM- 34 SERVOLU TAKOZ KESME MAKİNASI
Teknik Özellikler

Giriş Bant 5000 mm
Motor 7.5 kw
Maksimum kesme genişliği 600 mm
Kesme Yüksekliği 120 mm
Kapasite : 50 Adet /Dakika

SERVO WEDGE CUTTING MACHINE
Technical Information

Entranceband 5000 mm
Engine 7.5 kW
Maximum cuttingwidth 600 mm
MaxCuttingHeight 120 mm
Capacity : 50 Pieces / Minute

автоматический отрезной станок
Техническая информация



Входная полоса 5000 мм
Двигатель 7,5 кВт
Максимальная ширина реза 600 мм
Макс.высота реза 120 мм
Емкость: 50 штук в минуту

MAȘINĂ DE TĂIAT SERVO WEDGE
DATE TEHNICE

Banda de intrare 5000 mm
Motor 7,5 kW
Lățimea maximă de tăiere 600 mm
Înălțime maximă de tăiere 120 mm
Capacitate: 50 bucăți / minut



SM36 TAHTA BOYLAMA MAKİNESİ



TAHTA BOYLAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Genişlik : 1390 mm
Yükseklik: 1990
Boy : 3500 mm
Motor : 5.5 kw
Kesme Yüksekliği Max : 12 mm
Kesme Genişliği : 600 mm
Testere : 450 mm
Plc Control

WOOD CROSS-CUT SAW MACHINE

Technical Information

Width : 1390mm
Height: 1990
Length : 3500 mm
Engine: 5.5 kW
Cutting Height Max : 12 mm
Cutting Width: 600 mm
Saw : 450 mm
Plc Control

СТАНОК ДЛЯ ПИЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

Техническая информация

Ширина: 1390 мм
Высота: 1990
Длина: 3500 мм
Двигатель: 5.5 кВт
Макс. высота среза : 12 мм
Ширина реза: 600 мм
Пила: 450 мм
Plc контроль




FERĂMĂTURĂ DE LEMN MASCATĂ

DATE TEHNICE

Lăţime: 1390mm
Înălţime: 1990
Lungime: 3500 mm
Motor: 5,5 kW
Înălţime de tăiere Max: 12 mm
Lăţime de tăiere: 600 mm
Ferăstrău: 450 mm
Plc controlul



SM25 DÖRTLÜ YATAY DİLİMLEME MAKİNASI



SM-25 DÖRTLÜ YATAY DİLİMLEME MAKİNASI**Teknik Özellikler**

Uzunluk : 5000 mm
Genişlik : 2250 mm
Yükseklik : 1900 mm
Kesme Yüksekliği : min. 10 mm Max. 300 mm
Kesme Genişliği : 250 mm
Testere Motoru : 11 kw
Volant Çapı : 800 mm
Bant Genişliği : 200 mm

HORIZONTAL BANDSAW MACHINE**Technical Information**




Length : 5000 mm
Width : 2250 mm
Height : 1900 mm
Cutting Height : Min. 10 mm Max. 300 mm
Cutting Width : 250 mm
Saw Motor : 11 kw
Volante Diameter : 800 mm
Band Width : 200 mm

четырёхсторонний горизонтальный фрезерный станок**Техническая информация**




Толщина: 5000 мм
Ширина: 2250 мм
Высота: 1900 мм
Высота среза: мин. 10 мм, макс. 300 мм
Ширина среза: 250 мм
Двигатель пилы: 11 кВт
Диаметр диска: 800 мм
Ширина ввода: 200 мм

FERASA MASĂ HORIZONTALĂ**DATE TEHNICE**

Lungime: 5000 mm
Lățime: 2250 mm
Înălțime: 1900 mm
Înălțimea de tăiere: Min. 10 mm Max. 300 mm
Lățime de tăiere: 250 mm
Motor de ferăstrău: 11 kw
Diametru volante: 800 mm
Lățime abenzii: 200 mm



SM23 İKİZ LATA KİYİLAMA MAKİNASI



27

SM-23 İKİZ LATA KİYİLAMA MAKİNASI**Teknik Özellikler**

Uzunluk : 2500 mm
Genişlik : 2200 mm
Yükseklik : 2150 mm
Volant Çapı : 800 mm
Min. Kesme Genişliği : 70 mm
Max. Kesme Genişliği : 500 mm
Testere Motoru : 11 kw 2 adet
Ölçü Sistemi : Otomatik

TWIN BAND SAW DEBARKER MACHINE**Technical Information**



Lenght : 2500 mm
Width : 2200mm
Height : 2150 mm
VolanteDiameter : 800 mm
Min. CuttingWidth : 70 mm
Max. CuttingWidth : 500 mm
Saw Motor : 11 kw 2 pcs
MeasuringSystem : Automatic

Двухленточный корообдирочный станок**Техническая информация**




Толщина: 2500 мм
Ширина: 2200 мм
Высота: 2150 мм
Диаметр диска: 800 мм
Минимальная ширина среза: 70 мм
Максимальная ширина среза: 500 мм
Двигатель пилы: 11 кВт, 2 ед
Система измерения : автоматическая

MAȘINĂ DE TĂIERE GEMELĂ**DATE TEHNICE**

Lungime: 2500 mm
Lățime: 2200mm
Înălțime: 2150 mm
Diametru volante: 800 mm
Min. Lățime de tăiere: 70 mm
Max. Lățime de tăiere: 500 mm
Motor de ferăstrău: 11 kw 2 buc
Sistem de măsurare: Automat



SM22 TALAŞ TEMİZLEME MAKİNASI



SM- 22 TALAŞ TEMİZLEME MAKİNASI**Teknik Özellikler**

Uzunluk : 2500 mm
Genişlik : 500 mm
Ağırlık : 450 kg
Kurulu Güç : 4.5 kw
Tahta Çıkarma Bandı : 800*2000 mm

BOARD CLEANİNG MACHINE**Technical Information**

Lenght : 2500 mm
Width : 500
Height : 1200 mm
Weight : 450 kg
İnstalledPower : 4,5 kw
WoodExtractionBand : 800*2000 mm

Машина для чистки досок**Техническая информация**



Высота: 2500 мм
Ширина: 500 мм
Вес: 450 кг
Мощность: 4,5 кВт
Размер извлекаемой детали: 800*2000 мм

Maşină de curăţat bord**DATE TEHNICE**

Înălţime: 2500 mm
Lăţime: 500 mm
Greutate: 450 kg
Putere: 4,5 kW
Dimensiune piesei extrase: 800 * 2000 mm



SM37 MAUNEL PALET ÇAKMA TEZGAHI



SM- 37 MANUEL PALET ÇAKMA TEZGAHI**Teknik Özellikler**

2 Adet
Genişlik : 1770 mm
Yükseklik : 1610 mm
En : 1325 mm
1 Adet
Genişlik : 1770 mm
Yükseklik : 1750 mm
En : 1030 mm

SM- 37 MANUAL PALLET NAILING TABLES**Technical Information**

TECHNICAL DATA
2 Pieces
Width: 1770 mm
Height : 1610 mm
Width : 1325 mm
1 Piece
Width: 1770 mm
Height : 1750 mm
Width: 1030 mm

SM- 37 РУЧНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ ПОДДОНОВ**Техническая информация**



2 кусочка
Ширина: 1770 мм
Высота: 1610 мм
Ширина : 1325 мм
1 кусок
Ширина: 1770 мм
Высота: 1750 мм
Ширина: 1030 мм

SM- 37 MASELE MANUALE DE CUJUT PALETII**DATE TEHNICE**

DATE TEHNICE
2 buca?i
Latime: 1770 mm
Inaltime: 1610 mm
Latime: 1325 mm
1 bucata
Latime: 1770 mm
Inaltime: 1750 mm
Latime: 1030 mm



SM41 PALET ÇAKMA MAKİNASI



SM-41 PALET ÇAKMA MAKİNASI**Teknik Özellikler**

Uzunluk : 5645 mm
Genişlik : 2603 mm
Yükseklik : 3320 mm
Tabanca Sayısı : 17 adet
Çakma Motoru : 7.5 kw
Bant Motoru : 2.2 kw

SM-41 PALLET ATTACHING MACHINE**Technical Information**


Lenght : 5645 mm
Width : 2603 mm
Height : 3320 mm
Number of Pistols : 17 adet
Ramming Engine : 7.5 kw
Tape Motor : 2.2 kw

МАШИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДДОНОВ**Технические характеристики**



Длина: 5645 мм
Ширина: 2603 мм
Высота: 3320 мм
Количество пистолетов : 17 шт.
Двигатель прикуривателя : 7,5 кВт
Ленточный двигатель : 2,2 кВт

MAȘINĂ DE FIXARE A PALEȚILOR**DATE TEHNICE**

Lungime: 2500 mm
Lățime: 2200 mm
Înălțime: 2150 mm
Număr de pistoale: 17 bucăți
Ramming Motor: 7.5 kw
Motor cu curea: 2,2 kw



SM42 PALET AYAK ÇAKMA MAKİNASI



SM-42 PALET AYAK ÇAKMA MAKİNASI**Teknik Özellikler**

Uzunluk : 3580 mm
Genişlik : 1603 mm
Yükseklik : 3400 mm
Tabanca Sayısı : 9 adet
Çakma Motoru : 5.5 kw
Bant Motoru : 1.5 kw

SM-42 PALLET FOOT FASTENING MACHINE**Technical Information**

Length : 3580 mm
Width : 1603 mm
Height : 3400 mm
Number of Pistols : 9 pieces
Ramming Motor: 5.5kw
Belt Motor: 1.5kw


МАШИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НОЖЕК ПОДДОНОВ**Технические характеристики**

Длина: 3580 мм
Ширина: 1603 мм
Высота: 3400 мм
Количество пистолетов : 9 шт.
Двигатель прикуривателя : 5,5 кВт
Ленточный двигатель : 1,5 кВт

SM - 42 PALET PICIOR FIXARE MAȘINĂ**DATE TEHNICE**

Lungime: 3580 mm
Lățime: 1603 mm
Înălțime: 3400 mm
Număr de pistoale: 9 bucăți
Ramming Motor: 5.5 kw
Motor cu curea: 1,5 kw





PALET ÇAKMA MAKİNASI

Teknik Özellikler

Uzunluk : 5645 mm
Genişlik : 2603 mm
Yükseklik : 3320 mm
Tabanca Sayısı : 17 adet
Çakma Motoru : 7.5 kw
Bant Motoru : 2.2 kw

Pallet Nailing

Technical Information

Length : 5645 mm
Width : 2603 mm
Height : 3320 mm
Number of Pistols : 17 adet
Ramming Engine : 7.5 kw
Tape Motor : 2.2 kw

PALET AYAK ÇAKMA MAKİNASI

Teknik Özellikler

Uzunluk : 3580 mm
Genişlik : 1603 mm
Yükseklik : 3400 mm
Tabanca Sayısı : 9 adet
Çakma Motoru : 5.5 kw
Bant Motoru : 1.5 kw

Wedge Nailing

Technical Information

Length : 3580 mm
Width : 1603 mm
Height : 3400 mm
Number of Pistols : 9 pieces
Ramming Motor: 5.5kw
Belt Motor: 1.5kw



KÖŞE KESME DAMGALAMA

Teknik Özellikler

Uzunluk : 4820 mm
Genişlik : 2070 mm
Yükseklik : 990 mm
Damgalama : 6 adet
Damgalama rezistansı : 830watt
Köşe kesme motorları 2.2kw 4 adet
Bant motoru 0.75 kw 2 adet

Corner Cutting Stamping Technical Information

Length : 4820 mm
Width : 2070 mm
Height : 990 mm
Stamping : 6 pieces
Stamping resistance 830 watts
Belt Motor: 0.75 kw 2 pcs

PALET İSTİFLEME




Teknik Özellikler

Uzunluk : 2500 mm
Genişlik : 2056 mm
Yükseklik : 4000 mm
Ağırlık : 300 kg
Kapasite : Değişken
İsteğe göre

Stacking Holding Line Technical Information

Length : 2500 mm
Width : 2056 mm
Height : 4000 mm
Weight : 300 kg
Capacity : Variable
As per request

SM27 PALET KÖŞE KESME, MARKALAMA, PAH ALMA



SM-27 PALET KÖŞE KESME, MARKALAMA, PAH ALMA
Teknik Özellikler

Uzunluk 8300 mm
 Genişlik 2056 mm
 Yükseklik 1270 mm
 Damgalama 6 adet
 Damgalama Rezistansı 830 wat
 Köşe kesme Motorları 2.2 kw 3000 d/d 4 adet
 Pah Alma Motorları 2.2 kw 2800 d/d 6 adet
 Zincirli bant Motorları 0.75 kw 46 d/d redüktörlü 2 adet
 Bant Genişlik Ayarı Motoru 0.37 kw 50 d/d

PALLET CORNER CUTTING, STAMPING AND CHAMFERING
Technical Information





Length 8300 mm
 Width 2056 mm
 Height 1270 mm
 Stamping 6 pieces
 Stamping Resistance 830 watt
 Corner Cutting Engines 4 x 2.2 kw 3000 rpm
 Chamfering Engines 6 x 2.2 kw 2800 rpm
 Chain Belt Engines 2 x 0.75 kw 46 rpm gear motor
 Width setting engine 0.37 kw 50 rpm

Станок для резки, штамповки и снятия фаски на поддонах
Техническая информация

Толщина 8300 мм
 Ширина 2056 мм
 Высота 1270 мм
 Штамповка 6 ед.
 Штамповочное сопротивление 830 Вт
 Двигатели для обеспечения обрезки углов 4 x 2,2 кВт 3000 об/мин
 Двигатели для обеспечения снятия фаски 6 x 2,2 кВт 2800 об/мин
 Двигатели с цепным ремнем 2 x 0,75 кВт 46 об / мин
 Ширина установки двигателя 0,37 кВт, 50 об / мин.

tăiere a colțului, mașină de ștanțat și șanfenat
DATE TEHNICE

Lungime 8300 mm
 Lățime 2056 mm
 Înălțime 1270 mm
 Ștampilarea a 6 piese
 Rezistență la ștanțare 830 wați
 Motoare de tăiere pe colț 4 x 2,2 kw 3000 rpm
 Motoare de șanfenare 6 x 2,2 kw 2800 rpm
 Motoare cu curea cu lanț 2 x 0,75 kw 46 rpm motor cu transmisie
 Reglarea lățimii motor 0,37 kw 50 rpm




SM28 PALET İSTİFLEME HATTI



ÇEVİRME - DEVİRME

İSTİFLEME

BEKLETME



SM- 28 PALET İSTİFLEME HATTI

Çevirme Takla Attırma Hattı Özellikler

Genişlik : 2056 mm
Uzunluk : 3000 mm
Zincirli 2 Adet 0.75 kw Motor
Pnömatik Sistem
Elektrik Paneli : Schneider Marka
İstifleme Bekletme Hattı

Özellikler

Uzunluk : 2500 mm
Genişlik : 2056 mm
Yükseklik 4000 mm
Ağırlık 300 kg
Kapasite : Değişken/İsteğe göre

PALLET STOCKING LINE

PalletTurnoverLine Features

Width : 2056 mm
Height : 3000 mm
2 x 0.75 kw chain engine
airsystem
electrical panel : schneider brand
Stowing and Storage Line

Features

Depth : 2500 mm
Width : 2056 mm
Height 4000 mm
Weight 300 kg
Capacity : optional

линия укладки поддонов

Линия штабелирования паллет Особенности

Ширина: 2056 мм
Высота : 3000 мм
2 x 0,75 кВт цепной двигатель
воздушная система
электрическая панель фирмы Schneider

Линия укладки и хранения

Особенности

Толщина: 2500 мм
Ширина: 2056 мм
Высота 4000 мм
Вес 300 кг
Емкость: опционально

LINIE DE STOCARE A PALETELOR


Linie de rulare a paletului Caracteristici

Lățime: 2056 mm
Înălțime: 3000 mm
Motor cu lanț de 2 x 0,75 kw
sistem aerian
tablou electric: marca schneider


Linie de depozitare și depozitare

Caracteristici


Adâncime: 2500 mm
Lățime: 2056 mm
Înălțime 4000 mm
Greutate 300 kg
Capacitate: opțional



SM 43 CNC PALET ÇAKIM MAKİNESİ



11281,43



CNC Palet Çakım Makinası**Teknik Özellikler**

En : 3000mm
Uzunluk : 5200mm
Yükseklik : 2000mm
Min. Palet Genişliği : 600mm
Max. Palet Genişliği : 1100mm
Min. Palet Uzunluğu : 800mm
Max. Palet Uzunluğu : 1200mm
Tabanca Sayısı : 6 Adet
Kurulu Güç : 4kw

CNC Pallet Nailing Machine**Teknik Özellikler**




Width : 3000mm
Length : 5200mm
Height : 2000mm
Min. Pallet Width: 600mm
Max. Pallet Width: 1100mm
Min. Pallet Length: 800mm
Max. Pallet Length: 1200mm
Number of Pistols : 6 Pieces
Installed Power : 4kw

Maşină de decojit paletă CNC**Teknik Özellikler**



Lățime: 3000 mm
Lungime: 5200mm
Înălțime : 2000mm
Min. Lățimea paletului: 600 mm
Max. Lățimea paletului: 1100 mm
Min. Lungime palet: 800mm
Max. Lungime palet: 1200mm
Număr de pistoale: 6 bucăți
Putere instalată: 4kw

Станок для подгонки поддонов с ЧПУ**Teknik Özellikler**

Ширина : 3000 мм
Длина : 5200 мм
Высота : 2000 мм
Мин. Ширина поддона : 600 мм
Макс. Ширина поддона : 1100 мм
Мин. Длина поддона : 800 мм
Макс. Длина поддона : 1200 мм
Количество пистолетов : 6 шт.
Установленная мощность : 4 кВт



SM35 OTOMATİK TAKOZ KESME MAKİNASI



SM-35 OTOMATİK TAKOZ KESME MAKİNASI
Teknik Özellikler

Genişlik 1300mm
Uzunluk 1200 mm
Yükseklik 1100 mm
Ağırlık 500 kg
Motor 5.5 kw
Pnomatik Sistem
Testere 400 mm

AUTOMATIC WEDGE CUTTING MACHINE
Technical Information

Width: 1300mm
Depth: 1200 mm
Height: 1100 mm
Weight 500 kg
Engine 5.5 kw
Airsytem
Saw 400 mm

Клиновидныйобрезнойстанок
Техническаяинформация




Ширина: 1300 мм
Толщина: 1200 мм
Высота: 1100 мм
Вес 500 кг
Двигатель 5,5 кВт
Воздушнаясистема
Пила 400 мм

MaşinăAutomată de TăiatPană
DATE TEHNICE

Lăţime: 1300mm
Adâncime: 1200 mm
Înălţime: 1100 mm
Greutate 500 kg
Motor 5,5 kw
Sistem de aer
Ferăstrău 400 mm



SM26 MOBİL TOMRUK SOYMA MAKİNASI



SM-26 MOBİL TOMRUK SOYMA MAKİNASI
Teknik Özellikler

En : 2300 mm
Uzunluk : 9500 mm
Ağırlık : 7500 kg
Max. Tomruk Çapı 550 mm
Min Tomruk Çapı : 200 mm
Max. Tomruk Uzunluğu : 5000mm
Min Tomruk Uzunluğu : 1000 mm
Kurulu Güç : 17 kw
Kapasite : 15 Metreküp/Saat

MOBILE LOG PEELING MACHINE(DEBARKER)
Technical Information

Width : 2300 mm
Lenght : 9500 mm
Weight : 7500 kg
Max . LogDiameter : 550 mm
Min. LogDiameter : 200 mm
Max : LogLenght : 6000 mm
Min. LogLenght : 1000 mm
Power : 17 kw
Capacity : 15 CubicMeters

Мобильный корообдирочный станок
Техническая информация




Ширина: 2300 мм
Высота: 9500 мм
Вес: 7500 кг
Максимальный диаметр ствола 550 мм
Минимальный диаметр ствола 200 мм
Максимальная высота ствола 5000 мм
Минимальная высота ствола 1000 мм
Мощность: 17 кВт
Производительность: 15 куб. м/час

MAȘINĂ DE PEELING JURNAL MOBILE (DEBARKER)
DATE TEHNICE

Lățime: 2300 mm
Lungime: 9500 mm
Greutate: 7500 kg
Max. Diametrul butucului: 550 mm
Min. Diametrul jurnalului: 200 mm
Max: Lungime jurnal: 6000 mm
Min. Lungime jurnal: 1000 mm
Putere: 17 kw
Capacitate: 15 metri cubi



SM 42 YENİ NESİL MOBİL TOMRUK SOYMA



Yeni Nesil Mobil Tomruk Soyma Makinası**Teknik Özellikler**

En : 2200mm
Uzunluk : 11300mm
Yükseklik : 3200mm
Ağırlık : 8500kg
Max. Tomruk Çapı : 550mm
Min. Tomruk Çapı : 170mm
Max. Tomruk Uzunluğu : 6000mm
Min. Tomruk Uzunluğu : 1500mm
Kurulu Güç : 15kw

New Generation Mobile Logging Peeling Machine**Technical Information**

Width : 2200mm
Length : 11300mm
Height : 3200mm
Weight : 8500kg
Max. Log Diameter: 550mm
Min. Log Diameter: 170mm
Max. Log Length: 6000mm
Min. Log Length: 1500mm
Installed Power: 15kw

Мобильная машина для пилинга бревен нового поколения**Технические характеристики**


Ширина : 2200 мм
Длина : 11300 мм
Высота: 3200 мм
Вес : 8500 кг
Макс. Диаметр бревна : 550 мм
Мин. Диаметр бревна : 170 мм
Макс. Длина бревна : 6000 мм
Мин. Длина бревна : 1500 мм
Установленная мощность : 15 кВт

Mașină De Decojit Mobilă De Logare De Nouă Generație**DATE TEHNICE**

Lățime : 2200 mm
Lungime : 11300mm
Înălțime: 3200mm
Greutate: 8500 kg
Max. Diametrul jurnalului: 550mm
Min. Diametrul jurnalului: 170mm
Max. Lungimea jurnalului: 6000mm
Min. Lungimea jurnalului: 1500mm
Putere instalată: 15kw



SM32 SABİT TOMRUK SOYMA MAKİNASI



SM-32 SABİT TOMRUK SOYMA MAKİNASI
Teknik Özellikler

En: 3000 mm
Boy: 11.500 mm
Ağırlık 4.500 kg
Mak. Tomruk Çapı 550 mm
Min. Tomruk Çapı 200 mm
Giriş Bandı : 4000 mm
Çıkış Bandı : 4000 mm
Mak. Tomruk uzunluğu 5000 mm
Min. Tomruk Uzunluğu 1000 mm
Kurulu Güç : 17 kw
Kapasite : 15 metre küp/saat

STABLE LOG PEELING MACHINE(DEBARKER)
Technical Information

Width : 3000 mm
Lenght : 11.500 mm
Weight : 4.500 mm
Max. Log Diameter : 550 mm
Min. Log Diameter : 200 mm
Input Band : 4000 mm
Output Band : 4000 mm
Max. Log Lenght : 6000 mm
Min. Log Lenght : 1000 mm
Power : 17 kw
Capacity : 15 cubic meter

Стационарный корообдирочный станок
Техническая информация


Ширина: 3000 мм
Высота: 11.500 мм
Вес 4.500 кг
Максимальный диаметр ствола 550 мм
Минимальный диаметр ствола 200 мм
Входящая линия: 4000 мм
Выходящая линия: 4000 мм
Максимальная высота ствола 5000 мм
Минимальная высота ствола 1000 мм
Мощность: 17 кВт
Производительность: 15 куб. м/час



MAȘINĂ DE PEELING CU JURNAL STABIL (DEBARKER)
DATE TEHNICE

Lățime: 3000 mm
Lungime: 11.500 mm
Greutate: 4.500 mm
Max. Diametrul butucului: 550 mm
Min. Diametrul jurnalului: 200 mm
Banda de intrare: 4000 mm
Banda de ieșire: 4000 mm
Max. Lungime jurnal: 6000 mm
Min. Lungime jurnal: 1000 mm
Putere: 17 kw
Capacitate: 15 metri cubi



SM 29 KONVEYÖRLER





DEĞERLERİMİZ

%100 müşteri memnuniyeti için çaba göstermek
Daima etkin ve verimli çalışmak
Dünya standartların üretim yapmak
Satış öncesi ve sonrası sorumluluklarını
en iyi şekilde yerine getirmek.
Başarıya odaklı olmak
Sürekli kendini geliştirmek
Çevreye ve doğaya duyarlı olmak

Наши ценности

Стремиться к 100% удовлетворенности наших клиентов
Всегда работать эффективно и результативно
Обеспечить качество мирового уровня
Выполнять свои предпродажные и послепродажные обязательства исключительным образом.
Ориентироваться на успех
Непрерывно развиваться
Оставаться заботливым по отношению к природы.

OUR VALUES

Striving for 100% customer satisfaction
Working always effectively and efficiently
World class manufacturing
Fulfilling its pre and post-sales responsibilities
in the best way.
Being success-oriented
Self-developing constantly
Being nature conscious

VALORILE NOASTRE

Eforturi pentru satisfacția 100% a clienților.
Lucrând întotdeauna eficient și eficient.
Producție de clasă mondială.
Îndeplinirea responsabilităților sale înainte și
post-vânzare în cel mai bun mod.
Fiind orientat spre succes.
Dezvoltarea de sine în mod constant.
Fiind conștient de natură.



REFERANSLARIMIZ / REFERENCES

AYAZLAR LTD. ŞTİ.	İZMİR	İSTANBUL ORMAN ÜRÜNLERİ	BİLECİK
SONÇAĞ ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ	İZMİR	SEKİZLİLER ORMAN ORMAN ÜRÜNLERİ	KÜTAHYA
DADAŞLAR AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ	İZMİR	BOLLUK NAK. ORMAN TARIM	ANTALYA
ÇOLPANLAR KERESTECİLİK LTD. ŞTİ.	BURSA	TUĞ-PA ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ	MANİSA
ALTINOĞ ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.	İZMİR	LADİN AMBALAJ ORMAN ÜRÜN. LTD. ŞTİ.	ANTALYA
SONÇAĞ ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ	İZMİR	ALKAN PALET LTD. ŞTİ.	AYDIN
NİF ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.	İZMİR	AKPINAR	KASTAMONU
PAH ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.	MANİSA	AKGÜN TİCARET	MANİSA
ŞAHİNLER PLAET LTD. ŞTİ.	AYDIN	AG KERESTE	BİLECİK
TAÇ AMBALAJ VE İNŞ. SAN.	MANİSA	SALKIM GARANTİ	DÜZCE
AYAZLAR LTD. ŞTİ.	İZMİR	DÖNMEZ KERESTE	BARTIN
PALET SAN PALET LTD. ŞTİ.	ANKARA	EREN ORMAN ÜRÜNLERİ	DENİZLİ
ÖZGÜVEN PALET	İZMİR	PAKDEM PALET SAN. LTD. ŞTİ.	KARAMAN
İNTER PALET A.Ş.	MERSİN	İZPA PALET SAN. TİC. A.Ş.	İZMİR
DÜNYA PALET	HATAY	BEŞİROĞLU PARKE	SAKARYA
BEYAZ İNCİ	AFYON	ÇNR AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	İSTANBUL
KONPALET ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.	KONYA	EFE PALET NAZMIYE AKALP	ÇORLU
GENCER AMBALAJ LTD. ŞTİ.	MANİSA	DEVREK PINAR ORMAN ÜRÜNLERİ	ZONGULDAK
TURUNÇLAR AMBALAJ LTD. ŞTİ.	DÜZCE	ERENLER AHŞAP ÜRÜN. LTD. ŞTİ.	KÜTAHYA
AĞSAN AĞAÇ SAN LTD. ŞTİ.	KONYA	AKDENİZ ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş.	İSTANBUL
HAS PALET SAN.LTD. ŞTİ.	İZMİR	OMEGA PALET SİSTEM SAN. TİC. A.Ş.	İZMİR
MARKA PALET TİC. A.Ş	İZMİR	DEVECİLER PALET ORMAN ÜRÜN.	İZMİR
FATİH KALEM SAN. TİC. A.Ş.	İSTANBUL	YÜCER KERESTE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	ISPARTA
OTTOMANS PALET	BALIKESİR	GÜLKAY ORMAN ÜRÜN. LTD. ŞTİ.	ISPARTA
ATAOĞLU HIRDAVAT ORM. ÜRÜN. LTD. ŞTİ.	MANİSA	DENDRO PARKE SAN. A.Ş.	DÜZCE
PİNA ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.	İZMİR	BALORMAN ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş.	BOLU
DLK ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.	DENİZLİ	APEL ORMAN ÜRÜN. PAZ. SAN. TİC. LTD . ŞTİ .	KOCAELİ
ERÇİN AĞAÇ MAMULLERİ SAN. TİC. A.Ş.	TEKİRDAĞ	GERMİYAN PALET ORM. ÜR. SAN. TİC.	KOCAELİ
YURTERİ PALET SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	MANİSA	HASAN KULU ORMAN ÜRÜN SAN. TİC. A.Ş.	KONYA
FORM KORUYUCU AMBALAJ LTD. ŞTİ.	İZMİR	İNTERTİM ORMAN ÜRÜNLERİ	MERSİN
CMK ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.	İZMİR	İNTER PALET	MERSİN
ASLANOĞLU KERESTE LTD. ŞTİ.	BİLECİK		

MORNING STAR	AMERİKA / ABD
KHAN PALET TEN	ALMANYA / GERMANY
SOLİTECH AD.	BULGARİSTAN / BULGARİA
PRESTİZ FOOD	BULGARİSTAN / BULGARİA
SC RİDSİLV PROD SLR	ROMANYA / ROMANIA
DZAMBO D.O.O. PREDADA	BOSNA HERSEK / BOSNAİ HERZEGOVİNA
VUS-PALET SRL	MAKEDONYA / MACEDONİA



Serhat Makina 1995 yılında izmir torbalıda kurulan ve günümüze kadar geniş makina yelpazamızle siz değerli müşterilerimize hizmet etmekten gurur duyarız. Odak noktasında ar-ge ve innovasyonun önemini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışan ve ağaç sektöründeki ihtiyaçlarını bilip yılların verdiği tecrübe ile çözüm ortağı olmak isteyen Serhat Makina, güçlü ve kaliteli makinalar ile sizi bir adım öteye taşımanın gayretindedir. "en iyisini yap" mottomuzu sirketimizde en alttan en üst kademeye kadar benimsemiş ve bu doğrultuda müşterilerimize sunucağımız ürünü sanki kendimiz kullanıcakmışız hissi ile üretiyoruz.

